

Provtagningsanvisning Spermaprov- Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Remiss	Pappersremiss för spermaanalys infertilitet/vasektomi.
Provtagning	Spermaprovet erhålls lämpligen genom egna åtgärder eller genom avbrutet samlag. Kondom får ej användas, eftersom det innehåller ämnen som dödar sädescellerna. Mellan provtagningen och föregående sädesuttömning skall det vara 3-5 dagar (helst ej mer än 7 dagar), om ej annat angivits av remitterande läkare. Spermaprovet skall snarast (inom 1 tim) överlämnas direkt till laboratoriepersonal. Möjlighet att göra provet på plats finns för långväga resenärer. Provet får ej utsättas för temperaturer under +18 grader eller värme över +40 grader. För att undvika nedkylning skall plastburken ha rums- eller kroppstemperatur vid provtagningen. Gävle sjukhus Remiss från remitterande läkare erfordras, och ska tas med vid inlämnande av prov. Tidsbeställning per telefon: Telefontid, tisdag-torsdag kl. 8.00–8.45 Telefon, 026-15 48 79
Förvaring/Transport	Plastburk med skruvlock Spermaprovet förvaras i rumstemperatur. Under transport får provet ej utsättas för kyla.
Analyserande laboratorium	Klinisk patologi och cytologi Gävle
Referensintervall	Se utlåtande
Svarstid	Helgfri måndag - fredag
Ackrediterad	Nej
Efterbeställning	Kan inte efterbeställas
Patientinformation	Ej tillämpligt
Biobanksprov	Nej
Kommentarer/Övrig upplysning	Ej tillämpligt

Medicinsk bakgrund/indikation	Provet analyseras avseende motilitet, spermiekoncentration samt vitalitet. Fertilitetsutredning eller vasektomi.
----------------------------------	--

Revideringar

Datum	Revisionsnr	Ändring
2024-03-11	9	Lagt till revideringar. Ändrat så att det gäller både infertilitet och vasektomier.

Kopians giltighet garanteras endast utskriftsdatumet