

Provtagningsanvisning Urin allmän odling Hälsa - och sjukvård Region Gävleborg

Remiss	Elektronisk remiss från Soarian, PMO/LabCenter eller LabPortalen under Mikrobiologi, Urindiagnostik (Reservrutin pappersremiss, Remiss 2, Laboratoriemedicin Region Gävleborg.) För korrekt hantering och bedömning av provet är följande remissuppgifter viktiga: • Provtagningsätt (t ex mittstråleprov, KAD, engångskateter, blåspunktion, Brickerblåsa) • Blåsinkubationstid • Urinvägssymtom/kliniska symtom • Misstanke om övre urinvägsinfektion/pyelonefrit • Om provet är taget inför planerad operation i urinvägarna • Graviditet • Njursten • Immunsuppression • Pågående/planerad antibiotikabehandling Eventuell antibiotikaöverkänslighet
Provtagning	Sterilt provtagningsrör för urinodling. Mittstråleprov minst 3 mL. Sökord i proceedo: • Rör rund botten skruvlock 10 ml Artikelnummer 1088617 • Rör kon botten skruvlock gult Artikelnummer 231202 • Rör rund botten skruvlock 13ml Artikelnummer 201984 Sterilt rör samt transferenhet som suger upp urin från till exempel en mugg. Sökord i proceedo: • V-Monovette. Artikelnummer 1030231 och 413380 För utförlig provtagningsinstruktion till vårdenhet, klicka här För provtagningsinstruktion till patient, klicka här

Förvaring/Transport	Provet ställs i kylskåp omedelbart efter provtagning. Skickas med första ordinarie transport men senast nästa dag. För prover tagna > 2 dagar innan ankomst till laboratoriet föreligger risk för osäkert odlingsresultat. Ej kylt prov bör vara på laboratoriet inom 1 timme.
Analyserande laboratorium	Enheten för Klinisk Mikrobiologi Gävle sjukhus
Referensintervall	Ej tillämpligt
Svarstid	Svar lämnas vanligen inom 2 vardagar. Vid behov av bedömning övriga dagar var god kontakta laboratoriet.
Ackrediterad	Ja
Efterbeställning	Kompletterande resistensbestämning kan efterbeställas upp till en vecka efter svar.
Patientinformation	För provtagningsinstruktion till patient, se ovan
Biobanksprov	Nej
Kommentarer/Övrig upplysning	-
Medicinsk bakgrund/Indikation	Misstanke om nedre eller övre urinvägsinfektion. Kontroll efter urinvägsinfektion när sådan är indicerad.

Revideringar

Datum	Revisionsnr	Ändring
2024-02-07	12	Lagt till revideringstabell.